



RIDDERPRINT



Cover afwerkopties. Wij bieden een aantal afwerk mogelijkheden aan die je cover er echt uit laat "springen" en maken van je cover echt iets bijzonders: een lust voor het oog! Deze mooie technieken zijn niet voor alle ontwerpen 100% geschikt. **Laat daarom je ontwerp vooraf door Ridderprint beoordelen om teleurstelling te voorkomen.**

Doordat deze speciale technieken een hoop insteltijd vergen van machines die kostbaar zijn, kunnen we deze helaas niet in een proef tonen.

Al deze speciale afwerkopties vereisen een bepaalde manier van aanleveren. Houd er rekening mee dat dit specialistisch is en gebruik daarom illustrator of Indesign software.

AANDACHTSPUNTEN

- De bestanden hebben hetzelfde formaat als de omslag.
- Less is more.
- Maak de betreffende delen niet te klein. Houd lijndikte aan van minimaal 1 mm. Diapositieve delen / uitsparingen minimaal 1 mm lijndikte.
- Vermijd grootte delen uitstansen, dit verzwakt de stevigheid van de omslag.
- Laat je ontwerp altijd eerst beoordelen door Ridderprint om teleurstelling te voorkomen.
- Lever de bestanden aan als zogenaamde 'vectorbestanden'.
- Lever altijd een Pdf-bestand aan.
- Zet de betreffende stansdelen in contouren (lijnen) die in 100% zwart staan.

- Geef de bestanden een duidelijke naam. 'ordernummer-achternaam'_cover_stans.pdf etc.

AANLEVEREN BESTANDEN

Wij ontvangen graag drie 'pdf-bestanden'.

- Één printbestand bevat alleen het te printen gedeelte.
- Één bestand met alleen de delen die er uit 'gestanst' moeten worden. Deze delen zet je in contouren (lijnen) die in 100% zwart staan.
- Één compleet bestand inclusief de stanslijnen als voorbeeld waar de stans moet komen.
- **Let op!** deze delen mogen **niet** aflopend (over de paginarand) (A) of over de rug (vouw) (C) en 'kneep' (D) heen gaan. Blijf hier ruim vandaan.

Zie voorbeeld op de volgende pagina.





